

1. Greining

| | |
|---|---|
| Vörukenni samkvæmt hnattsamræmdu flokkunarkerfi | Couplant H |
| Vörukóði | H-2 Q7700002 |
| Útgáfunúmer | 04 |
| Útgáfudagsetning | 08-Febrúar-2016 |
| Dagsetning endurskoðunar | 22-November-2022 |
| Leysir af hólmi dagsetninguna | - |
| CAS nr. | Blanda |
| Ráðlögð notkun | Leiðari. |
| Ráðlagðar takmarkanir | Ekki fánlegt. |
| Framleiðandi | |
| Birgir | EVIDENT Europe GmbH |
| Heimilisfang | Caffamacherreihe 8-10 20355 Hamburg Germany |
| Sími | +49 40-87709-700 |
| Neyðarsími | CHEMTREC Bandaríkin: 1-800-424-9300, Alþjóðlegt: +1 703-527-3887 |

2. HÆTTUGREINING

| | |
|-------------------------|---|
| GHS flokkun | |
| Eðlisrænar hættur | Ekki flokkað. |
| Heilbrigðishættur | Ekki flokkað. |
| Umhverfishættur | Ekki flokkað. |
| GHS merkingarþættir | |
| Viðvörðunorð | Enginn. |
| Hættutákn | Enginn. |
| Hættusetning | Efnablandan uppfyllir ekki viðmið fyrir flokkun. |
| Varnaðarsetningar | |
| Fyrirbyggjandi aðgerðir | Fylgið öllum kröfum um góða starfshætti er varða hreinlæti við iðnað. |
| Viðbrögð | Þvoið hendur eftir meðhöndlun. |
| Geymsla | Geymið fjarri ósamrýmanlegum efnum. |
| Förgun | Fargið úrgangi og efnisleifum í samræmi við kröfur yfirvalda á staðnum. |
| Viðbótarupplýsingar | Enginn. |

3. SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI

| Innihaldsefni | CAS nr. | Prósenta |
|----------------|------------|----------|
| Silísíumdíoxíð | 99439-28-8 | < 10 |

4. RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHLJÁLPI

| | |
|--|---|
| Verklagsreglur í skyndihjálpi | |
| Innöndun | Færið í ferskt loft. Hafið samband við lækni ef einkenni myndast eða halda áfram. |
| húð | Skolið með sápu og vatni. Fáíð læknishjálpi ef erting þróast og heldur áfram. |
| Auga | Hreinsið með vatni. Fáíð læknishjálpi ef erting þróast og heldur áfram. |
| Inntaka | Skolið munninn. Leitið læknishjálpar ef einkenni koma fram. |
| Mikilvægustu einkenni og áhrif, bæði bráð og síðbúin | Bein snerting við augu getur valdið tímabundinni ertingu. |
| Upplýsingar til læknis | Meðhöndlið einkenni. |
| Almennar ráðleggingar | Snerting við heitt efni getur valdið hitabruna. Tryggið að lækna séu meðvitaðir um efnið/-in sem um ræðir, og geri viðeigandi ráðstafanir til að verja sjálfan sig. |

5. RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIÐGERÐA

| | |
|---|---|
| Viðeigandi slökkvibúnaður | Notið viðeigandi slökkviefni í samræmi við efnin í kring. |
| Óviðeigandi slökkvibúnaður | Ekki þekkt. |
| Sértækar hættur vegna íðefnisins | Við eldsvoða geta myndast gös sem eru hættuleg heilsu. |
| Hlíðarbúnaður og varúðarráðstafanir fyrir slökkviliðsmenn | Þörf er á notkun súrefniskúta og fullbúnum varnarbúnaði við eldsvoða. |
| Vörn fyrir slökkviliðsmenn | Fjarlægjið ílát frá eldsvæði ef hægt er án áhættu. |

6. RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI

| | |
|--------------------------------|--|
| Öryggisráðstafanir fyrir fólk | Varist langvarandi váhrif. Haldið ónauðsynlegu starfsfólki frá. Við efnaleka ber að varast sleip gólf og yfirborð. Fyrir persónulega vernd, sjá hluta 8 í öryggisleiðbeiningunum. |
| Ráðstafanir vegna umhverfisins | Forðist losun í niðurföll, vatnsföll eða í jörð. |
| Afmörkunaraðferðir | Stöðvið flæði efnisins ef það er hægt án áhættu. Hemjið efnalekann þar sem það er mögulegt. |
| Hreinsunaraðferðir | Sópið eða mokið efninu upp og fjarlægjið. Þurrkið up með aðsogandiefni (t.d. klút, flísefni). Skolið leifar burt með vatni að hreinsun lokinni. Fyrir förgun úrgangs, sjá kafla 13 á öryggisblaði (SDS). |

7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

| | |
|------------|---|
| Meðhöndlun | Varist langvarandi váhrif. Fylgið öllum kröfum um góða starfshætti er varða hreinlæti við iðnað. Lágmarkið snertingu við húð í samræmi við meginreglur hreinlætis í iðnaði. |
| Geymsla | Geymið í þétt lokuðum, upprunalegum umbúðum. |

8. VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR

| | |
|--------------------------------------|---|
| Viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi | Engin váhrifsmörk eru gefin upp fyrir innihaldsefnið/innihaldsefnin. |
| Ráðlagðar verklagsreglur um vöktun | Fylgið stöðluðum verklagsreglum um vöktun. |
| Tæknilegt eftirlit | Nota skal góða loftræstingu (yfirléitt tíu loftskipti á klukkustund). Loftræsting skal miðast við aðstæður. Ef við á skal nota afmörkun vinnslusvæðis, staðbundna útblástursloftræstingu eða aðrar verkfræðilegar lausnir til að viðhalda loftborinni mengun fyrir neðan ráðlögð viðmiðunarmörk fyrir váhrif. Ef viðmiðunarmörk fyrir váhrif hafa ekki verið ákvörðuð skal viðhalda loftborinni mengun innan viðunandi marka. |
| Persónulegur hlífðarbúnaður | |
| Hlíðargleraugu/andlitshlíf | Ef líklegt er að snerting eigi sér stað er ráðlegt að nota hlífðargleraugu með hliðarhlífum. Mælt er með augnskólunarbúnaði. |
| Húðvörn | Notið viðeigandi hlífðarfatnað. |
| Öndunarhlífur | Notið öndunargrímu ef nægjanleg loftræsting er ekki fyrir hendi. |
| Vernd handa | Við langvarandi eða endurtekna snertingu við húð skal nota viðeigandi hlífðarhanska. Dreifingaraðili hanska getur mælt með hentugum hönskum. |

9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

| | |
|---|----------------------|
| Útlit | |
| Eðlisástand | Vökvi. |
| Litur | Fölgult |
| Form | Feiti. |
| Lykt | Milt. Einkenni. |
| Lyktarþröskuldur | Ekki fáanlegt. |
| pH | Ekki fáanlegt. |
| Bræðslumark/frostmark | -26 °C (-14.8 °F) |
| Suðumark | > 300 °C (> 572 °F) |
| Blossamark | Ekki fáanlegt. |
| Uppgufunarhraði | < 1 (100°C) |
| Eldfimi (fast efni, lofttegund) | Ekki viðeigandi. |
| Eldfimi takmörk í lofti, lægri, % rúmmáls | Ekki viðeigandi. |
| Eldfimi takmörk í lofti, efri, % rúmmáls | Ekki viðeigandi. |
| Gufuþrýstingur | < 0.001 torr (25 °C) |

| | |
|-------------------------------|--|
| Gufubéttni | > 1 Metið |
| Eðlismassi | 0.95 (Áætlaðri) (Vatn.= 1.0) |
| Leysni | |
| Leysni (í vatni) | Óleysanlegt í vatni. |
| Deilistuðull (n-oktanól/vatn) | Ekki fánlegt. |
| Hitastig sjálfsvikunnar | 417 - 449 °C (782.6 - 840.2 °F) |
| Niðurbrotshitastig | Ekki fánlegt. |
| Seigja | Ekki fánlegt. |
| Aðrar upplýsingar | |
| Sprengifimi | Ekki sprengifimt. |
| Eldfimi | Ekki eldfimt. (WHMIS/OSHA/NOM-018-STPS 2000) |
| Oxunareiginleikar | Oxast ekki. |

10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

| | |
|------------------------------------|--|
| Hvarfgirni | Þessi vara er stöðug og hvarfast ekki við venjulegar aðstæður notkunar, geymslu eða flutnings. |
| Efnafræðilegar stöðugleiki. | Efnið er stöðugt við eðlilegar aðstæður. |
| Líkur á hættulegum efnabreytingum. | Ekki er vitað til þess að hættuleg efnahvörf eigi sér stað við venjuleg notkunarskilyrði. |
| Skilyrði sem ber að varast | Ekki þekkt. |
| Ósamrýmanleg efni | Serkt oxandi efni. |
| Hættuleg niðurbrotsefni | Engin skaðleg niðurbrotsefni eru þekkt. |

11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar

| | |
|---|--|
| Íkomuleið | Snerting við húð. Snerting við augu. |
| Eiturefnafræðilegar upplýsingar | Váhrif efnisins eða efnablöndunnar við störf geta haft skaðleg áhrif. |
| Bráð eiturhrif | Búast má við lítilli hættu á inntöku. |
| Húðæting/húðerting | Samkvæmt tiltækum gögnum, eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. |
| Alvarlegur augnskaði/augnerting | Bein snerting við augu getur valdið tímabundinni ertingu. |
| Öndunarnæmt efni | Ekki öndunarfæranæmir. |
| Næming á húð | Ekki er talið að vara þessi geti valdið ofnæmi á húð. |
| Stökkbreytandi hrif | Engin fánleg gögn til að gefa til kynna að varan eða nokkur innihaldsefni hennar sem eru til staðar í meira en 0,1% magni séu krabbameinsvaldandi eða hafi erfðaeiturhrif. |
| Krabbameinsvaldandi áhrif | Þessi vara er ekki talin vera krabbameinsvaldandi af hálfu IARC, ACGIH, NTP eða OSHA. |
| Eiturhrif á æxlun | Ekki er talið að vara þessi geti valdið neikvæðum áhrifum á æxlun eða á þroska. |
| Sértæk eiturhrif á marklíffæri - váhrif í eitt skipti | Engin gögn eru tiltæk. |
| Sértæk eiturhrif á marklíffæri - endurtekin váhrif | Engin gögn eru tiltæk. |
| Ásvelgingarhætta | Ekki ásvelgingarhætta. |
| Staðbundin áhrif | Bein snerting við augu getur valdið tímabundinni ertingu. |
| Einkenni | Bein snerting við augu getur valdið tímabundinni ertingu. |

12. VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

| | |
|-------------------------|---|
| Visteiturhrif | Varan er ekki flokkuð sem hættuleg umhverfinu. Hins vegar, útilokar það ekki möguleikann á því að stórir eða tíðir lekar efnisins geti haft skaðleg eða neikvæð áhrif á umhverfið. |
| Stöðugleiki / niðurbrot | Engin fánleg gögn um niðurbrotþjálfleika þessarar vöru. |
| Uppsöfnun í lífverum | Ekki er talið að efnið safnist upp í lífverum. |
| Hreyfanleiki | Engin gögn eru tiltæk fyrir þessa vöru. |
| Önnur hættuleg áhrif | Ekki er líklegt að efnispátturinn hafi nein önnur skaðleg áhrif á umhverfið (t.d. ósóneyðingarmátt, ljósefnafræðilegan ósonmyndunarmátt, truflandi áhrif á innkirtla, hnatthlýnunarmátt). |

13. ATRIÐI VARÐANDI FÖRGUN

| | |
|-----------------------------------|---|
| Förgunaraðferðir | Safnið og endurheimtið eða fargið í lokuðum umbúðum á móttökustöð fyrir spilliefni. |
| Úrgangur frá leifum/ ónotuðu efni | Fargið í samræmi við lög og reglur á viðkomandi stað. |

14. UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNING

ADR

Ekki flokkað sem hættulegur farmur.

RID-reglurnar

Ekki flokkað sem hættulegur farmur.

IATA

Ekki flokkað sem hættulegur farmur.

IMDG

Ekki flokkað sem hættulegur farmur.

Lausaflutningar samkvæmt Ekki viðeigandi.

Viðauka II í MARPOL 73/78
(International Convention for the
Prevention of Pollution from
Ships) og Reglum IBC
(International Building Code)

15. Lagalegar upplýsingar

Alþjóðlegar birgðir

| Land/lönd eða svæði | Skrá | Á skrá (já/nei)* |
|---------------------------|--|------------------|
| Ástralía | Áströlsk skrá yfir iðefni (AICS) | Nei |
| Kanada | Innlend efnaskrá (DSL) | Nei |
| Kanada | Erlend efnaskrá (NDSL) | Nei |
| Kína | Skrá yfir iðefni á markaði í Kína (IECSC) | Nei |
| Evrópa | Evrópuskrá yfir markaðssett efni (EINECS) | Nei |
| Evrópa | Evrópuskrá yfir tilkynnt efni (ELINCS) | Nei |
| Japan | Skrá yfir iðefni á markaði og ný iðefni (ENCS) | Já |
| Kórea | Fyrirliggjandi iðefnaskrá (ECL) | Nei |
| Nýja-Sjáland | Nýsjálensk skrá | Nei |
| Filippseyjar | Filippseysk skrá yfir efni og iðefni (PICCS) | Nei |
| Bandaríkin og Púertó Ríkó | Birgðaskrá í samræmi við lög um varúðarráðstafanir fyrir eitrefni (TSCA) | Já |

*„Já“ gefur til kynna að þessi vara sé í samræmi við kröfur um skráningu sem landið sem fer með stjórn setur.

„Nei“ gefur til kynna að einn eða fleiri hlutar vörunnar eru ekki á skrá eða undanþegnir frá skráningu á skrá frá viðeigandi landi.

16. Aðrar upplýsingar

Fyrirvari

Evident Scientific getur ekki gert ráð fyrir öllum notkunaraðstæðum sem leyfilegt er að nota þessar upplýsingar og vöruna við eða notkunaraðstæðum þeirra í samsetningu með vörum annarra framleiðenda. Það er á ábyrgð notandans að tryggja öruggar aðstæður fyrir meðhöndlun, geymslu og förgun vörunnar og að taka ábyrgð á tapi, meiðslum, skemmdum eða kostnaði vegna óviðeigandi notkunar. Upplýsingarnar á öryggisblaðinu voru skráðar skv. bestu þekkingu og reynslu sem er til staðar á þessum tímapunkti.

Listi yfir skammstafanir

Ekki fáanlegt.